



# КАТАЛОГ

# МАГНИТЫ

Магнитные держатели  
Магнитные захваты  
Аксессуары



Украинская электротехническая Корпорация  
АСКО-УКРЕМ - лидирующий оператор на рынке качественной  
электро- и светотехнической продукции Украины.  
Продукция торговой марки АСКО-УКРЕМ завоевала высокие показатели  
лояльности потребителей и стала популярной  
в каждом уголке Украины.

#### **НАДЕЖНОСТЬ И ДОВЕРИЕ**

Доверие потребителей и длительный опыт работы Корпорации подтверждают статус надежного поставщика качественного и доступного украинскому потребителю электротехнического оборудования в широком ассортименте низковольтной автоматики, инсталляционной, светотехнической продукции. Корпорация АСКО-УКРЕМ основана в 1999 году и в настоящее время является признанным лидером электротехнического рынка Украины.

Корпоративные девизы «Надежность, высокое качество, защита жизни» и «Мы созданы для Вас!», определяют ее философию, направленную на постоянное расширение ассортимента продукции, усовершенствование ее конструктивно-технических характеристик с целью наиболее полного удовлетворения потребностей рынка.

#### **ПАРТНЕРСТВО**

Главным условием достижения успеха Корпорации является четкое стратегическое направление на постоянное усовершенствование качества продукции, достижение представленности на всей территории Украины с целью максимального приближения ее к конечному потребителю.

Одним из приоритетных направлений деятельности Корпорации является активное развитие дистрибуторской сети. Взаимовыгодные отношения с партнерами основаны на доверии, профессионализме и общечеловеческих ценностях, таких как честность, порядочность и добросовестность.

Основные преимущества сотрудничества с Корпорацией:

- ✓ широкий ассортимент продукции (более 6500 наименований) и постоянное наличие товара на складе;
- ✓ оптимальное соотношение цены и качества, высокая надежность продукции;
- ✓ обязательная гарантийная поддержка на продукцию от производителя;
- ✓ полная сертификация продукции;
- ✓ высокое качество обслуживания клиентов, современный менеджмент;
- ✓ современное складское хозяйство и эффективность транспортно-логистических процессов;
- ✓ ответственность и стабильность.

#### **ИННОВАЦИИ**

Оперативно реагируя на потребности и тенденции современного электротехнического рынка, Корпорация предлагает украинскому потребителю инновационные решения различной степени технической сложности.

Вся продукция АСКО-УКРЕМ проектируется и производится с неременным соблюдением ДСТУ и мировых стандартов в области производства, маркетинга и сбыта. Высокий технический уровень подтверждается соответствующими сертификатами качества и обязательным стендовым тестированием на заводе изготовителе под техническим контролем Корпорации.

Особое внимание уделяется научно-исследовательской и конструкторской работе в области создания передовых технологий и разработке новой, востребованной рынком продукции.

Украинская электротехническая Корпорация АСКО-УКРЕМ, являясь лидирующим оператором на рынке качественной электротехнической продукции, продолжает активно развивать основные направления своей деятельности, постоянно увеличивая широту и глубину, предлагаемого ассортимента.

**Продукция АСКО-УКРЕМ создана для тех потребителей, кто проявляет заботу о своей электро-безопасности, используя современные электротехнические приборы.**

**Продукция АСКО-УКРЕМ создана для Вас!**


# МАГНИТНІ ДЕРЖАТЕЛІ

## Позиціонери (уголки для сварочних робіт)




Предназначені для додаткового зручності при проведенні сварочних, слесарних або паяльних робіт в якості допоміжних магнітних шаблонів. Використовуються для утримання металічних оброблюваних поверхней під необхідним кутом.

**Примеры использования**




### 6001 магнітний держатель





Вес удержания, кг	11		
Угол удержания, °	45, 90, 135		
Габариты, мм	a	б	толщина
	75	65	10
Артикул	A0200020006		

### 6002 магнітний держатель




Вес удержания, кг	22		
Угол удержания, °	45, 90, 135		
Габариты, мм	a	б	толщина
	90	90	14
Артикул	A0200020007		

### 6003 магнітний держатель



Вес удержания, кг	34		
Угол удержания, °	45, 90, 135		
Габариты, мм	a	б	толщина
	110	110	20
Артикул	A0200020008		

### 6004 магнитный держатель




Вес удержания, кг	22×2				
Угол удержания, °	1 - 360				
Габариты, мм	а	б	с	д	толщина
	200	85	65	138	23
Артикул	A0200020009				

### 6012 магнитный держатель




Вес удержания, кг	8				
Угол удержания, °	60, 90, 120				
Габариты, мм	а	б	с	д	толщина
	83	95	51	65	7
Артикул	A0200020080				




### 6012-R магнитный держатель



Вес удержания, кг	11				
Угол удержания, °	45, 90, 135				
Габариты, мм	а	б	с	д	толщина
	31	61	92	-	6
Артикул	A0200020081				





### 6010 (комплект – 4 шт)





Вес удержания, кг	4x4				
Угол удержания, °	45, 90, 135				
Габариты, мм	a	б	с	д	толщина
	59	22	40	16	8
Артикул	A0200020010				

### 6013 магнитный держатель





Вес удержания, кг	11				
Угол удержания, °	30, 45, 60, 75, 90, 135				
Габариты, мм	a	б	с	д	толщина
	78	32	47	28,5	14
Артикул	A0200020011				

### 6014 магнитный держатель



Вес удержания, кг	22				
Угол удержания, °	30, 45, 60, 75, 90, 135				
Габариты, мм	a	б	с	д	толщина
	90	54	54	43	14
Артикул	A0200020012				

### 6015 магнитный держатель



Вес удержания, кг	34				
Угол удержания, °	30, 45, 60, 75, 90, 135				
Габариты, мм	a	б	с	д	толщина
	105	65	65	45	20
Артикул	A0200020013				

## Магнитные "тарелки"



Используются для хранения, фиксации и удержания метизов (гвоздей, винтов, гаек, шайб, болтов, шурупов, саморезов и т.п.), а также мелкого инструмента (бит, торцевых головок и т.п.). Крепится к любой поверхности из металла. Металлические предметы могут удерживаться даже в наклонном положении держателя.

**Примеры использования:**



### 7001ABS «пластиковая тарелка», d108 мм



Габаритные размеры, мм	диаметр	глубина
	108	22
Материал	ABS пластик	
Диаметр магнита, мм*	60	
Артикул	A0200020056	

### 7002 магнитный держатель (тарелка), d 106мм



Габаритные размеры, мм	диаметр	глубина
	106	22
Материал	нержавеющая сталь	
Диаметр магнита, мм*	60	
Артикул	A0200020023	

### 7003 магнитный держатель (тарелка), d 148мм



Габаритные размеры, мм	диаметр	глубина
	148	25
Материал	нержавеющая сталь	
Диаметр магнита, мм*	80	
Артикул	A0200020025	

\*Нижняя часть покрыта слоем резины, для предотвращения повреждения поверхности, на которую будет крепиться магнит.

### 7003A «тарелка с крышкой»



«Тарелка» снабжена пластиковым (ABS) бортиком, который позволяет удерживать большее количество крепежа и метизов.

Габаритные размеры, мм	длина	глубина
	148	22
Материал	нержавеющая сталь	
Диаметр магнита, мм*	80	
Артикул	A0200020055	

### 7003C «тарелка с подсветкой»



«Тарелка» снабжена пластиковым бортиком, на котором закреплена кассета с тремя яркими LED светодиодами, позволяющая увидеть содержимое «тарелки» в затемненном помещении.

Габаритные размеры, мм	длина	глубина
	148	22
Материал	нержавеющая сталь	
Диаметр магнита, мм*	80	
Артикул	A0200020059	

### 7003B «секционная тарелка»



«Тарелка» разделена на четыре сектора для упорядоченного хранения метизов.

Габаритные размеры, мм	длина	глубина
	148	22
Материал	нержавеющая сталь	
Диаметр магнита, мм*	80	
Артикул	A0200020058	

### 7004ABS «пластиковая тарелка»



Габаритные размеры, мм	диаметр	глубина
	148	25
Материал	ABS пластик	
Диаметр магнита, мм*	80	
Артикул	A0200020057	

\*Нижняя часть покрыта слоем резины, для предотвращения повреждения поверхности, на которую будет крепиться магнит.

### 7006А «прямоугольная тарелка», 237×136 мм



Габаритные размеры, мм	длина	глубина	ширина
	237	28	136
Материал	нержавеющая сталь		
Диаметр магнита, мм*	2×80		
Артикул	A0200020067		

### 7005 (складная тарелка), d147 мм



Габаритные размеры, мм	диаметр	глубина
	147	70
Материал*	резина	
Диаметр магнита, мм	50	
Артикул	A0200020064	

### 7005А (складная тарелка)



Габаритные размеры, мм	диаметр	глубина
	242	95
Материал	резина	
Диаметр магнита, мм	85	
Артикул	A0200020065	

### 7005В (складная тарелка), 318\*196 мм



Габаритные размеры, мм	длина	ширина	глубина
	318	196	60
Материал	резина		
Диаметр магнита, мм	2×85		
Артикул	A0200020066		

### 7010А (сетка)



Габаритные размеры, мм	диаметр	глубина
	270	100
Материал	нержавеющая сталь	
Диаметр магнита, мм*	80	
Артикул	A0200020070	

\*Нижняя часть покрыта слоем резины, для предотвращения повреждения поверхности, на которую будет крепиться магнит.



## Магнитные ёмкости

### 7009А (коробка)



Габаритные размеры, мм	диаметр	глубина
	115	48
Материал	корпус	крышка
	картон, оклеенный пленкой	полиэтилен
Диаметр магнита, мм*	80	
Артикул	A0200020068	

### 7009В (коробка)



Габаритные размеры, мм	диаметр	глубина
	140	80
Материал	корпус	крышка
	картон, оклеенный пленкой	полиэтилен
Диаметр магнита, мм*	80	
Артикул	A0200020069	

\*Нижняя часть покрыта слоем резины, для предотвращения повреждения поверхности, на которую будет крепиться магнит.

### 7082-2 магнитный держатель - емкость (2шт.)



**Примеры использования:**



Диаметр держателя, мм	62
Высота, мм	76
Диаметр магнита, мм	13
Артикул	A0200020032

### 7082-3 магнитный держатель - емкость (3шт.)



Диаметр держателя, мм	62
Высота, мм	76
Диаметр магнита, мм	13
Артикул	A0200020031

## Магнитные держатели для инструмента (полка)



Используются для хранения, фиксации и удержания метизов (гвоздей, винтов, гаек, шайб, болтов, шурупов, саморезов и т.п.), а также мелкого инструмента (бит, торцевых головок и т.п.). Крепится к любой поверхности из металла. Магниты покрыты слоем резины, резиновый элемент на нижней кромке изделия защищает поверхность, на которую крепится держатель, от повреждения.


**Примеры  
использования:**



### 7013-21 магнитный держатель для инструмента (полка), 21 см




Вес удержания, кг: 2,3.




Артикул A0200020027

### 7013-27 магнитный держатель для инструмента (полка), 27 см



Вес удержания, кг: 3.




Артикул A0200020028

### 7013-31 магнитный держатель для инструмента (полка), 31 см



Вес удержания, кг: 3,5.



Артикул A0200020029

## Магнитные держатели для инструмента



Предназначены для удобства размещения металлического инструмента на рабочем месте.

**Примеры  
использования:**




### 7014-33




Длина, мм	330
Вес удержания, кг/мм	0,35
Артикул	A0200020014

### 7014-46



Длина, мм	460
Вес удержания, кг/мм	0,35
Артикул	A0200020015

### 7014-61




Длина, мм	610
Вес удержания, кг/мм	0,35
Артикул	A0200020016

### 7015-20



Длина, мм	200
Вес удержания, кг/мм	0,54
Артикул	A0200020020

### 7015-30



Длина, мм	300
Вес удержания, кг/мм	0,54
Артикул	A0200020017

### 7015-46



Длина, мм	460
Вес удержания, кг/мм	0,54
Артикул	A0200020018

### 7015-61



Длина, мм	610
Вес удержания, кг/мм	0,54
Артикул	A0200020019

### 7043 магнитный держатель для инструмента переносной, 30 см



Наличие сильного магнита позволяет фиксировать и удерживать инструмент и метизы на поверхности устройства. Удобная рукоятка позволяет легко отделять держатель от металлических поверхностей.

Вес удержания, кг	до 4,5
Габариты, мм	300x50x14
Артикул	A0200020024




**Примеры  
использования:**

## МАГНИТНЫЕ ЗАХВАТЫ



Телескопические магниты отличаются наличием специальной телескопической ручки, которая может быть изготовлена из различных материалов. При этом телескопические магниты широко применяются при работе с достаточно мелкими металлическими деталями. Позволяют извлекать металлические предметы из труднодоступных мест.

**Примеры  
использования:**




### МАГНИТНЫЕ ЗАХВАТЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

#### ДМ-06 захват магнитный телескопический



Длина, мм	125 - 630
Вес удержания, кг	1,6
Материал	латунь
Диаметр магнитной части, мм	10,9
Артикул	A0200020044

#### ДМ-30 захват магнитный телескопический с подсветкой



Длина, мм	190 - 800
Вес удержания, кг	2,3
Материал	латунь
Диаметр магнитной части, мм	14
Артикул	A0200020062

1 яркий LED светодиод.  
 Удобная прорезиненная рукоятка.  
 3 батарейки LR44 в комплекте

## МАГНИТНЫЕ ЗАХВАТЫ ГИБКИЕ

### ДМ-08 инструмент магнитный



Длина, мм	170 - 600
Вес удержания, кг	0,7
Материал	латунь, алюминий
Диаметр магнитной части, мм	9
Артикул	A0200020046

### ДМ-13А захват магнитный гибкий




Длина, мм	500
Вес удержания, кг	2,3
Материал	нержавеющая сталь
Длина рукоятки, мм	98
Диаметр магнитной части, мм	14
Артикул	A0200020047

## МАГНИТНІ ЗАХВАТИ С «КОГТЯМИ»



Применяются для захвата, удержания или извлечения из труднодоступных мест не-крупных металлических и неметаллических предметов массой до 0,7 кг.

Примеры  
использования:



### ДМ-66 захват с "когтями"

Длина, мм: 610.



### ДМ-66А захват с "когтями" магнитный

Длина, мм: 615.



### ДМ-66С захват с "когтями" магнитный\*\*

Длина, мм: 630.



### ДМ-66D захват с "когтями" магнитный и LED-подсветкой

Длина, мм: 620.



### Сравнительная таблица характеристик захватов с «когтями»

	ДМ-66	ДМ-66А	ДМ-66С	ДМ-66D
Магнит	-	+	+	+
Когти	+	+	+	+
Подсветка	-	-	-	+ (LR44 3 шт. в компл.)
Длина, мм	610	615	630	620
Артикул	A0200020049	A0200020060	A0200020050	A0200020061

\*\* ДМ-66С отличается от ДМ-66А конструкцией рукоятки и длиной.

## Фонарики с выдвигаемым магнитом

Могут использоваться как фонарики и как магнитные захваты.



Примеры  
использования:



### Телескопические магнитные фонарики с 3-мя ультра-яркими светодиодами



Модель	ДМ-46	ДМ-46А	ДМ-47	ДМ-47А
Цвет	Синий, Черный	Красный	Зеленый	Красный
Вес удержания, кг	2	2	2	2
Длина, мм Закрытый/ выдвинутый	150/555	176/580	176/575	180/580
Прозрачная боковая сторона	-	-	+	+
Магнит на тыльной стороне фонаря	-	+	-	+
Батарейки LR44	4 шт. в комплекте			
Артикул	A0200020048	A0200020071	A0200020072	A0200020073





**Примеры  
использования:**



**Телескопические магнитные фонарики  
с 1 ультра-ярким светодиодом**



Модель	ДМ-49	ДМ-49А	ДМ-50	ДМ-50А
Цвет	Серый, красный	Красный	Зеленый	Желтый, синий
Вес удержания, кг	2	2	2	2
Длина, мм Закрытый/ выдвинутый	150/365	170/575	176/576	180/580
Прозрачная боковая сторона	-	-	+	+
Магнит на тыльной стороне фонаря	-	-	-	+
Батарейки LR44	3 шт. в комплекте	4 шт. в комплекте		
Артикул	A0200020074	A0200020075	A0200020076	A0200020077

## ФОНАРИКИ НА МАГНІТНОЇ БАЗЕ

### ДМ-60 фонарик на магнітній базі з лазерної указкою



Компактний ручний фонарик в алюмінієвому корпусі. Совмещает лазерну указку і світлодіодний фонарик на гнучкій ніжці. Використовується для підсвітки труднодоступних місць і на презентаціях.

Батареї LR44 в комплекті (3+3 доп. шт.)

Длина, мм	155
Диаметр магнитной базы, мм	9
Артикул	A0200020063

### ДМ-65 фонарик на магнітній базі



Може використовуватися для підсвітки робочого місця. 3 яскравих LED світлодіода, гнучка ніжка. Батареї LR44 в комплекті (4 шт.)

Длина, мм	260
Диаметр магнитной базы, мм	62
Артикул	A0200020051

**Примеры  
использования:**



### ДМ-68 фонарик на магнітній базі



Може використовуватися для підсвітки робочого місця. 1 яскравий LED світлодіод, гнучка ніжка, батареї LR44 в комплекті (3+3 доп. шт.)

Длина, мм	250
Диаметр магнитной базы, мм	24
Артикул	A0200020052

## АКСЕСУАРИ

### Магнитные крючки



Магнитный крючок представляет собой магнит, который используется для размещения информационных карманов, ценников и прочих предметов различной массы на металлических поверхностях.

**Примеры  
использования:**



#### 7210 магнитный крючок 2,5 см (2шт)



Диаметр основания, мм	25
Высота, мм	6,6
Диаметр крюка, мм	3,3
Вес удержания, кг	до 1,4
Артикул	A0200020053

#### 7211 магнитный крючок, 4 см (2 шт.)



Диаметр основания, мм	40
Высота, мм	7
Диаметр крюка, мм	3,4
Вес удержания, кг	до 3,6
Артикул	A0200020037

#### 7213 магнитный крючок, 5 см (2 шт.)



Диаметр основания, мм	50
Высота, мм	7,6
Диаметр крюка, мм	3,4
Вес удержания, кг	до 6
Артикул	A0200020036

### 7215 магнітний крючок, 6 см



Диаметр основания, мм	60
Высота, мм	9
Диаметр крюка, мм	5
Вес удержания, кг	до 11,3
Артикул	A0200020035

### 7216 магнітний крючок, 7,5 см



Диаметр основания, мм	75
Высота, мм	10,8
Диаметр крюка, мм	5
Вес удержания, кг	до 18
Артикул	A0200020034

### 7221A магнит с карабином (зеленый)



Мощный магнит в сочетании с крепким карабином обеспечивает надежное крепление предметов. Ножницы, зажимы, клещи, кусачки – даже тяжелые инструменты теперь всегда будут под рукой.

Диаметр основания, мм: 28

Высота, мм: 6

Длина карабина, мм: 46

Вес удержания, кг: до 15

Диаметр основания, мм	28
Высота, мм	6
Длина карабина, мм	46
Вес удержания, кг	до 15
Артикул	A0200020054

## Магнитная лента



Гибкая магнитная лента имеет клеевую основу, благодаря которой надёжно крепится практически к любой поверхности. Гибкий магнит в форме ленты используется в рекламе для крепления различных навесных элементов и конструкций, информационных табло, сувениров на холодильник, изготовление сборно-разборных мобильных стенов.

**Примеры использования:**



### 7250/A магнитная лента 1,25x75



Ширина, мм	12,5
Длина, мм	750
Упаковка	блистер
Артикул	A0200020039

### 7250/B магнитная лента 2,5x75



Ширина, мм	25
Длина, мм	750
Упаковка	блистер
Артикул	A0200020040

### 7250/С магнитная лента 1,25x300



Ширина, мм	12,5
Длина, мм	3000
Упаковка	блистер
Артикул	A0200020041

### 7250/D магнитная лента 2,5x300



Ширина, мм	25
Длина, мм	3000
Упаковка	блистер
Артикул	A0200020042

## ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

### 6020 магнитная нулевая клемма



Предназначена для удобной фиксации нулевого провода к свариваемой поверхности.

Максимальный ток, А	200
Вес удержания, кг	3
Артикул	A0200020022

**Примеры  
использования:**



## 7053 магнітний держатель ручної браслет



Предназначен для удобного удержания крепёжных элементов (гвоздей, винтов, гаек, гроверов и т.п) при проведении монтажно-слесарных работ.

**Примеры  
использования:**



Артикул A0200020021

## 7055 намагничиватель/размагничиватель



Предназначен для намагничивания и размагничивания слесарно-монтажных инструментов (отверток, ключей, пинцетов и др.), изготовленных из стали. Для намагничивания достаточно провести наконечником вдоль паза со знаком «+». Для размагничивания достаточно провести наконечником вдоль паза со знаком «-».

Габариты, мм	52x52x28,5
Материал корпуса	ABS-пластик
Упаковка	блистер
Артикул	A0200020030

**Примеры  
использования:**



## 7068 магнітний держатель для кисточки



Держатель підходить для будь-яких видів банок і кисточек з залізним ободком. Держатель, як прищепка кріпиться на край банки, поверх прищепки кладеться кисточка і за рахунок магніта кисточка з залізним ободком кріпиться щільно і не падає в краску, що дозволяє уникнути розбризкування і забруднень. Оснащений зручним пристосуванням для відкриття банки з фарбою.

Матеріал корпусу	ABS-пластик
Цвета	синий, желтый
Упаковка	блистер
Артикул	A0200020033

**Примеры  
использования:**



## 7085 магнітний зажим (2 шт.)



Призначені для збереження в порядку паперів, пошти, др. документів вдома або на робочому місці при наявності будь-якої плоскої металевих поверхні. Обеспечивают надежную фиксацию. Корпус из прочного пластика с резиновыми захватами.

Магнит удерживает вес, г	до 400
Габаритные размеры	
(одной клипсы), мм	25x32x45
Диаметр магнита, мм	16
Артикул	A0200020026

**Примеры  
использования:**





## 7099 магнітний держатель гвоздя



Способен удерживать практически любой гвоздь, винт или заклепку, сохраняя при этом пальцы на безопасном расстоянии, и позволяет избежать неприятных болевых ощущений.

Длина, мм	140
Материал корпуса	ABS-пластик
Цвета	синий, желтый, красный
Упаковка	блистер
Артикул	A0200020038

**Примеры  
использования:**



## КРЕПЛЕНИЕ-ЛИПУЧКА



**Крепление** (оригинальное название **Velcro**) — приспособление, действующее по принципу репейника. **Velcro** (франц. *velour* – бархат; *crochet* – крючок). Изобретено в 1948 году швейцарским инженером Жоржем де Местралем.

В англоязычных странах застёжку называют «hook and loops», что дословно переводится как «крючки и петли», или «touch fastener» - «застёжка от касания».

Представляет собой пару отрезков разной конфигурации, на одной из которых размещены микрокрючки, на другой — микропетли. При соприкосновении двух лент микрокрючки и микропетли зацепляются, и одна лента «прилипает» к другой, за что крепление и получило название «липучки».

С одной стороны крепление имеет клеевую основу, благодаря которой надёжно крепится практически к любой поверхности. Применяется для закрепления различных навесных элементов, конструкций и предметов.

**НЕ ИМЕЕТ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ!**

### 7225 крепление-липучка (круглая) (3шт.)\*



Диаметр, мм: 50

**Примеры  
использования:**



Артикул A0200020078

### 7226 крепление-липучка (квадратная) (2шт.)\*



Размер, мм: 75\*75

**Примеры  
использования:**



Артикул A0200020079

\*1 штука подразумевает одну пару – «петли» + «крючки».

Производитель сохраняет за собой право внесения технических изменений в изделие

## Продукцию Украинской электротехнической Корпорации АСКО-УКРЕМ в регионах Украины можно приобрести:

<b>Винница и обл.</b> <i>Промавтомашика-Винница</i> (0432) 56-12-20 (067) 433-43-33 <i>Электроресурс</i> (0432) 55-06-80 (068) 111-29-01 <b>Волынская обл.</b> <i>Ярошук, ЧП</i> (03342) 357-52 (03342) 35-551 (098) 102-73-35 <i>ТД ВО-Электрик</i> (099) 030-77-75 <i>Электро-Простор</i> (050) 535-37-36 (067) 384-24-07 (0362) 68-33-78 (067) 364-15-02	<i>Укркоенерго-ЛТД</i> (0412) 22-87-48 (0412) 22-04-56 (050) 477-98-22 (067) 410-13-14 <i>Альфа Электро стиль</i> (0412) 55-49-13 (067) 287-95-85 (067) 410-19-44 <b>Закарпатская обл.</b> <i>Электрик</i> (03134) 333-43 (096) 164-44-41 (03134) 514-44 <i>Техэлектро</i> (0312) 61-29-43 (0312) 61-29-36 <b>Запорожье и обл.</b> <i>Промоборудование</i> (061) 289-65-52 (061) 289-65-39 <i>Торговый дом «ЭЛМАКС»</i> (061) 222-31-70 (061) 222-31-71 <i>Алпан</i> (0612) 13-34-97 (0612) 13-34-57 <i>Мастер- А</i> <i>Кабельщик</i> (0612) 13-33-56 (0612) 13-03-82 <i>Поляков, ЧП</i> (0612) 65-52-82 (050) 341-83-93 <i>Чувалов, ЧП</i> (0612) 63-32-78 (050) 731-68-87 <b>Ивано-Франковский и обл.</b> <i>ЛЭП</i> (0352) 42-68-66 (097) 233-06-55 <i>Торговая сеть «Электромастер»</i> (067) 341-47-84 <i>Электрик</i> г. Коломыя (03134) 333-43 (03134) 514-44 <i>Компания Вольтар, ООО</i> (0342) 705-400 <i>Копачевский Р.М.</i> (0342) 54-03-02 <b>Кропивницкий и обл.</b> <i>Ярис-Электротех</i> (067) 626-26-67 (050) 304-80-68 (067) 112-86-25 <i>Электро-Актив</i> (050) 482-22-03 (050) 328-88-20 <i>Аттис</i> (0522) 33-77-25 (096) 226-94-49	<b>Львов и обл.</b> <i>Торговая сеть «Электромастер»</i> (032) 239-51-11 (032) 239-55-11 <i>Веб-Технологии, ЧП</i> (032) 247-70-70 (067) 370-46-99 <i>Зарелит, ЧП</i> (067) 304-48-50 <b>Николаев и обл.</b> <i>Лунин, ПП</i> (05549) 798-99 (05549) 527-07 <i>Данильченко А.А., ЧП</i> (051) 223-63-57 (067) 510-17-67 <i>Эльф</i> г. Первомайск (093) 742-54-46 (099) 517-47-05 <i>Южный регион</i> (0512) 37-54-14 (0512) 67-02-15 <i>Николаев-Электро</i> (0512) 47-64-51 (0512) 47-39-61 <b>Одесса и обл.</b> <i>Демэлектро</i> (048) 716-40-70 (067) 512-49-16 <i>Гадненко А.Г.</i> (048) 624-03-71 (050) 392-77-32 <i>ЗОЛОТАЯ ФАЗА</i> г. Измаил (04841) 612-94 (063) 679-10-00 (067) 928-15-57 <i>Линия М</i> (048) 728-11-62 (048) 728-11-61 <i>Туман</i> (098) 452-74-93 (048) 746-87-81 (048) 746-85-14 <b>Полтава и обл.</b> <i>Ярис-Электротех</i> (0532) 61-21-37 (0532) 61-21-38 <b>Ровно и обл.</b> <i>Электро-Простор</i> (050) 535-37-36 (067) 384-24-07 (0362) 68-33-78 <i>Белсим-Электро</i> (0362) 64-08-04 (0362) 64-08-03 <b>Сумы и обл.</b> <i>Амадеус</i> (0542) 61-90-50 (050) 307-75-35 (067) 540-66-19 <i>Потенциал</i> (0542) 65-69-50 (0542) 65-69-49 <i>Сумыэнергосервис</i> (066) 418-22-74 (098) 856-51-97 <b>Тернополь и обл.</b> <i>ЛЕП</i> (0352) 47-68-68 (0352) 47-68-69 (098) 846-68-34	<b>Харьков и обл.</b> <i>ЕТЕМ</i> (057) 738-75-87 (057) 738-75-77 <i>АЛЬТАИР-КР</i> г. Харьков (068) 811-39-41 (050) 544-16-15 <i>Евротеlexэлектро-монтаж</i> (057) 764-63-22 (057) 719-25-65 <i>Южкэбельсервис</i> (057) 757-47-16 <b>Херсон и обл.</b> <i>Лулин, ЧП</i> (05549) 798-99 (05549) 527-07 <i>Электромир</i> (0552) 22-53-45 (0552) 42-50-20 <i>Пивденьэлектро-кабель</i> (0552) 42-05-62 <i>Пшеничный, ЧП</i> (0552) 49-80-42 (0552) 22-45-33 <i>Электроспецсвач</i> (050) 518-22-58 (0552) 49-15-45 <b>Хмельницкий и обл.</b> <i>Скорк</i> (03854) 434-46 (03854) 432-45 (067) 380-43-85 <i>Поболье-Кабель-1</i> (0382) 70-05-05 (0382) 70-09-19 <b>Черкассы и обл.</b> <i>Кабельэлектро-техника</i> (0472) 66-66-18 (050) 380-97-70 <i>Виват-Электро, ЧП</i> (047) 256-97-68 (096) 584-68-04 <i>Строймаркет «ЕВРОДОМ»</i> (04744) 527-68 (097) 871-58-81 <i>Полкор</i> (0472) 54-01-48 (0472) 63-05-95 <b>Чернигов и обл.</b> <i>Мир света</i> (0462) 66-74-97 (067) 717-77-82 <i>Тяченко, ЧП</i> г. Прилуки (04637) 311-15 (099) 338-66-35 <b>Черновцы и обл.</b> <i>Стаднийчук, ЧП</i> (050) 519-90-96 <i>ЭКО-МАКСИМУМ</i> (050) 985-32-27 (096) 571-97-57 <i>Евроэлэтрика</i> (0372) 57-11-75 (050) 523-14-47 (067) 697-37-91
---	--	--	--

Продажи продукции АСКО-УКРЕМ в регионах осуществляются через региональных представителей АСКО-УКРЕМ.  
Корпорация АСКО-УКРЕМ заботится о вашей безопасности!



УКРАЇНЬСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ  
**аскоУКРЕМ**

тел: (044) **500-0033**  
(044) 501-9710; 501-9711

ул. Озерная, 20в, с. Новоселки,  
Киево-Святошинский район,  
Киевская обл., 03027

[www.acko.ua](http://www.acko.ua); email: [info@acko.ua](mailto:info@acko.ua)

**3-е издание, 2018**



**[www.acko.ua](http://www.acko.ua)**